

KONWEKTOROWE GRZEJNIKI C.O. WODNO-ELEKTRYCZNE GPE I GCE

Typ grzejnika		Wymiary grzejnika [cm]		Pojemność wodna dm ³	Masa grzejnika kg	Normalna moc cieplna wg PN-EN 442 75/65/20°C W	Moc elektryczna W	Natężenie prądu max A	Cena netto PLN
		wys. H	długość L						
zasil. boczne	GPE 4/7	40	70	0,43	6,4	834	400	1,9	716,00
	GPE 4/10		100	0,61	8,5	1232	600	2,8	876,00
	GPE 4/13		130	0,79	10,6	1641	800	3,7	1 038,00
	GPE 6/7	60	70	0,64	9,1	1156	800	3,7	883,00
	GPE 6/10		100	0,91	12,3	1708	1200	5,5	1 111,00
	GPE 6/13		130	1,18	15,5	2275	1600	7,3	1 326,00
zasil. dolne	GCE 4/7	40	70	0,47	6,9	834	400	1,9	792,00
	GCE 4/10		100	0,65	9,0	1232	600	2,8	952,00
	GCE 4/13		130	0,83	12,2	1641	800	3,7	1 114,00
	GCE 6/7	60	70	0,71	9,7	1156	800	3,7	964,00
	GCE 6/10		100	0,98	13,0	1708	1200	5,5	1 184,00
	GCE 6/13		130	1,25	16,2	2275	1600	7,3	1 407,00

Grzejniki na zamówienie, termin realizacji 21 dni

Szerokość grzejnika - 11 cm

Do cen netto należy doliczyć 22% podatku VAT

EXTREME, Sp. z o.o. 31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 400

tel./fax 012/645 10 08, 645 10 06

www.convector.pl

e-mail: handel@convector.pl