

**KONWEKCYJNE WYMIENNIKI KANAŁOWE, POJEDYNCZE,
 POZIOME typu "Convector WK-L"**

(do grzejników kanałowych typu "KS 11/33", "KS 16/33" i "KS 20/33")




Typ wymiennika WK-L	Wymiary grzejnika			Pojemność wodna	Masa wymiennika	Normalna moc cieplna 75/65/20°	Cena netto wymiennika
	długość A	długość części ożebrowanej	wysokość H				
	cm						
WK-L/5	49	36	wymiennik poziomy - 10,2	0,36	3,43	289	210,00
WK-L/6.5	64	50		0,46	4,38	395	242,00
WK-L/8	79	66		0,56	5,36	509	273,00
WK-L/9.5	94	81		0,66	6,32	628	305,00
WK-L/11	109	96		0,76	7,28	739	337,00
WK-L/12.5	124	111		0,86	8,23	850	368,00
WK-L/14	139	126		0,96	9,18	960	401,00
WK-L/15.5	154	141		1,06	10,13	1069	428,00
WK-L/17	169	155		1,16	11,09	1170	459,00
WK-L/18.5	184	170		1,26	12,02	1279	495,00
WK-L/20	199	185		1,36	12,96	1387	528,00
WK-L/21.5	214	201		1,46	13,87	1502	559,00
WK-L/23	229	216		1,56	14,80	1609	589,00
WK-L/24.5	244	231		1,66	15,70	1716	621,00
WK-L/26	259	246		1,76	16,63	1823	654,00
WK-L/27.5	274	261		1,86	17,51	1929	689,00
WK-L/29	289	275	1,96	18,34	2028	723,00	

Szerokość wymienników: WK-L - 15 cm

Do cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT

Grzejniki na zamówienie, termin realizacji 10 dni

Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa (do 3 MPa na specjalne zamówienie)
Max. temperatura zasilania	100°C
Podłączenie do sieci c.o.	dwa króćce 1/2" (gwint wewnętrzny) - rozstaw 100 mm (układ poziomy)
Znak bezpieczeństwa	deklaracja zgodności 


Producent: EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR
31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 400
 tel./fax 012/645 10 08, 645 10 06
www.convector.pl
 e-mail: handel@convector.pl

**KONWEKCYJNE WYMIENNIKI KANAŁOWE, POJEDYNCZE,
 PIONOWE typu "Convector WK-P"**



Typ wymiennika WK-P	Wymiary grzejnika			Pojemność wodna	Masa wymiennika	Normalna moc cieplna 75/65/20°	Cena netto wymiennika
	długość A	długość części ożebrowanej	wysokość H				
	cm						
WK-P/5	49	36	wymiennik pionowy - 18,3	0,36	3,43	289	210,00
WK-P/6.5	64	50		0,46	4,38	395	242,00
WK-P/8	79	66		0,56	5,36	509	273,00
WK-P/9.5	94	81		0,66	6,32	628	305,00
WK-P/11	109	96		0,76	7,28	739	337,00
WK-P/12.5	124	111		0,86	8,23	850	368,00
WK-P/14	139	126		0,96	9,18	960	401,00
WK-P/15.5	154	141		1,06	10,13	1069	428,00
WK-P/17	169	155		1,16	11,09	1170	459,00
WK-P/18.5	184	170		1,26	12,02	1279	495,00
WK-P/20	199	185		1,36	12,96	1387	528,00
WK-P/21.5	214	201		1,46	13,87	1502	559,00
WK-P/23	229	216		1,56	14,80	1609	589,00
WK-P/24.5	244	231		1,66	15,70	1716	621,00
WK-P/26	259	246		1,76	16,63	1823	654,00
WK-P/27.5	274	261	1,86	17,51	1929	689,00	
WK-P/29	289	275	1,96	18,34	2028	723,00	

Szerokość wymienników: WK-P - 11 cm
 Grzejniki na zamówienie, termin realizacji 10 dni

Do cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT

Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa (do 3 MPa na specjalne zamówienie)
Max. temperatura zasilania	100°C
Podłączenie do sieci c.o.	dwa króćce 1/2" (gwint wewnętrzny) - rozstaw 100 mm (układ pionowy)
Znak bezpieczeństwa	deklaracja zgodności 

Producent: **EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR**
31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 400
 tel./fax 012/645 10 08, 645 10 06
www.convector.pl
 e-mail: handel@convector.pl


**KONWEKCYJNE WYMIENNIKI KANAŁOWE, PODWÓJNE
 typu "Convector WK-P2"**


Typ wymiennika WK-P2	Wymiary grzejnika			Pojemność wodna	Masa wymiennika	Normalna moc cieplna 75/65/20°	Cena netto wymiennika
	długość A	długość części ożebrowanej	wysokość H				
	cm						
WK-P2/5	58	36	wymiennik pionowy - 18,3	0,78	5,08	589	443,00
WK-P2/6.5	73	50		0,98	6,58	806	512,00
WK-P2/8	88	66		1,18	8,14	1038	580,00
WK-P2/9.5	103	81		1,38	9,65	1281	648,00
WK-P2/11	118	96		1,58	11,19	1508	715,00
WK-P2/12.5	133	111		1,78	12,68	1734	777,00
WK-P2/14	148	126		1,98	14,21	1958	845,00
WK-P2/15.5	163	141		2,18	15,71	2181	909,00
WK-P2/17	178	155		2,38	17,22	2387	985,00
WK-P2/18.5	193	170		2,58	18,73	2609	1 052,00
WK-P2/20	208	185		2,78	20,22	2829	1 121,00
WK-P2/21.5	223	201		2,98	21,71	3064	1 188,00
WK-P2/23	238	216		3,18	23,18	3282	1 252,00
WK-P2/24.5	253	231		3,38	24,66	3500	1 320,00
WK-P2/26	268	246		3,58	26,14	3719	1 386,00
WK-P2/27.5	283	261	3,78	27,59	3935	1 459,00	
WK-P2/29	298	275	3,98	28,98	4137	1 526,00	

Szerokość wymienników: WK-P2 - 20 cm

Do cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT

Grzejniki na zamówienie, termin realizacji 14 dni

Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa (do 3 MPa na specjalne zamówienie)
Max. temperatura zasilania	100°C
Podłączenie do sieci c.o.	dwa króćce 1/2" (gwint wewnętrzny) - rozstaw 100 mm (układ pionowy)
Znak bezpieczeństwa	deklaracja zgodności 

Producent: **EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR**
31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 400
 tel./fax 012/645 10 08, 645 10 06
www.convector.pl
 e-mail: handel@convector.pl